

medaxis

debritom⁺

Rückvergütung für Mikrowasser-
strahl-Débridements Schweiz



swiss medical technology

Gängige Abrechnungspositionen für Débridements mit debritom*

Die Abrechnungen des Aufwandes im ambulanten Bereich laufen unter den folgenden Positionen:

- 04.1050 Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- 04.1060 + Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²
- 04.1120 Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- 04.1130 + Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²

Unter 04.1120 ist zu beachten:

Gilt nicht für Dekubitus, Ulkus, Verbrennungen

Bei traumatischer Gelenkeröffnung kann die entsprechende Arthrotometarifposition verrechnet werden.

Interpretation & Definiton gemäss Tarmed:

Débridement beinhaltet

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- allf. Situationsnähte
- allf. Drainage.

Definiton komplexe Strukturen:

Gefässe, Nerven, Sehnen, Muskeln, Bursae und Gelenke

Die Kosten aller Medaxis AG Einwegprodukte können über GI-20 abgerechnet werden.

Verrechnet wird der Einstandspreis (Stückpreis auf Basis der Jahreseinkaufsmenge).

Die Artikel sind mit Preisangabe und Abgabedatum (Datum der Sitzung) einzeln aufzuführen.

Nicht unter diese Vergütungsregelung fällt das wiederverwendbare Instrumentarium (inkl. Fixateur externe).

Dieses ist bereits in den einzelnen Tarifpositionen berücksichtigt.

Positionenbeispiele zur Abrechnung mit Tarmed

Tarifposition	Vergütung
04.1050 Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm ²	AL 33.32 + TL 34.44 x TPW
04.1060 + Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm ²	AL 14.57 + TL 15.07 x TPW
04.1120 Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm ²	AL 77.23 + TL 71.01 x TPW
04.1130 + Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm ²	AL 22.53 + TL 41.42 x TPW

*TPW sind patientenspezifisch und individuell zu evaluieren.